В Кемеровской области перед судом предстанет 55-летний горный мастер подземного участка, обвиняемый в нарушении правил безопасности, в результате которого был тяжело травмирован рабочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего горного мастера подземного участка ООО «СибШахтСтрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый допустил грубые нарушения ведения работ по демонтажу и складированию труб пожарно-оросительного трубопровода. Совместно с проходчиком он переносил недопустимым ручным способом одновременно двух труб, без разъединения фланцев между ними. Длина трубы 12 метров, а суммарный вес 160 кг, то есть с массой груза, приходящегося на одного работника 80 кг при допустимом не более 40 кг. Обвиняемый не принял мер по устранению опасной производственной ситуации, не запретил ведение работ с нарушением инструкций по охране труда и правил безопасности. В результате чего проходчик поскользнулся, падая, уронил трубу, которая упала ему на ногу. 35-летний потерпевший был госпитализирован с диагнозом: открытый перелом левой большеберцовой кости, со смещением, рвано-ушибленной раной левой голени; рвано-ушибленной раной правого бедра, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину в полном объеме, сотрудничал со следствием.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Mapma 2017

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1108846

| © 2024 Crayamanuna umman rausa Crayamanun  |     |
|--|-----|
| © 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу | 2/2 |
|  | 414 |